

PERRUCHES ONDULÉES DE POSTURE

ARCHAMBAUD Pierre

C'est aux alentours de l'année 1850 que les premières perruches ondulées sauvages furent mentionnées par des voyageurs qui visitaient leur pays d'origine, l'Australie. Elles furent décrites comme un petit oiseau de couleur verte, très vif et vivant en bandes composées de nombreux sujets passant leurs journées à gazouiller dans les eucalyptus. C'est d'ailleurs cette facilité à chanter qui leur a donné leur nom scientifique: « *Melopsittacus undulatus* »; (*melo=chant, undulatus à cause des dessins que font les plumes sur leurs dos*).

Les premiers sujets furent importés en Angleterre vers 1840 et les premières reproductions suivirent quelques années plus tard. La frénésie de l'élevage se déclencha à l'apparition des premières mutations et du bleu en particulier aux alentours des années 1900. Ces perruches mesuraient environ 17/18 centimètres.

Dans les années qui suivirent, de nombreuses mutations firent leur apparition. Puis peu avant la deuxième guerre mondiale apparurent dans un élevage anglais des oiseaux d'une très grande taille (25 cm), que les Anglais appelèrent : *longflith* : grandes ailes. Ce sont ces oiseaux qui furent « travaillés » et qui donnèrent la perruche dite anglaise que l'on connaît de nos jours et dont le standard est en perpétuelle évolution.

Jusqu'à ces dernières années, seules ces perruches « grand format » accaparaient toute l'attention des éleveurs et étaient présentées en concours sous la dénomination de « Perruches Ondulées de Posture », (POP). A noter depuis quelques années l'apparition des perruches ondulées dites de couleur (POC) ; ces perruches, de petite taille (17/18 cm) ont un standard spécifique et peuvent être présentées en concours.

De son côté la perruche dite « anglaise » poursuivait son évolution et devint la Perruche Ondulée de Posture (POP), celle qui est la plus détenue de nos jours par les éleveurs du monde entier et dont nous allons parler maintenant.

Quand on veut débiter cet élevage passionnant il faut tout de même se poser quelques questions avant de foncer tête baissée, sur:

- 1/- La génétique et le comportement des POP ?.
- 2/- Cahier d'élevage – Bagues - adhésion à un Club ou à une Société ?
- 3/- Quel élevage vais-je pratiquer? en box ou en colonie ?
- 4/- Quel genre de local me faut-il ? Et de quel matériel dois-je disposer ?
- 5/- A qu'elles mutations dois-je m'intéresser pour débiter?



POP idéale préconisée par la WBO

dessinée par Roy APLIN

doivent
6/- Où trouver mes premiers oiseaux ?

7/- L'élevage proprement dit.

8/- Quel régime alimentaire adopter ?

9/- La sélection.

10/- Exposition et concours

11/- Maladies – Parasites.

Ce sont là les questions les plus importantes à se poser mais comme nous le verrons dans cet article il y en a beaucoup d'autres aux qu'elles on ne pense pas toujours. C'est en pratiquant l'élevage que l'on voit surgir de nouveaux problèmes que l'on n'imaginait pas avant de commencer.

A)-GÉNÉTIQUE-COMPORTEMENT :

Il n'est pas besoin d'être un grand généticien pour mener à bien un élevage de POP, mais il faut surtout se méfier des articles « super techniques » auxquels on ne comprend rien ; privilégier les explications simples. Le principal est de connaître qu'elles sortes d'hérédité gère telle ou telle mutation.

On trouve trois hérédités de base chez la POP : l'hérédité dominante (Ex.vert), l'hérédité « liée au sexe » , (ino) et la récessive (bleue) que l'on ne va pas développer ici, mais dont on trouve facilement l'explication dans la littérature spécialisée et sur le net. Ceci n'est pas spécifique aux POP et quand on a maîtrisé ça on a fait un grand pas dans cet élevage. On rencontre également les termes de « phénotype » et de « génotype », rassurez-vous, rien de bien méchant : le phénotype est ce que l'on voit , par exemple pour un vert on peut dire que cet oiseau a un « phénotype vert », par contre on désigne par génotype tout ce qui est caché dans les gènes des oiseaux et que l'on mentionne souvent par le terme PORTEUR (/) ; pour notre vert vu ci-dessus, s'il est porteur de bleu on le désigne par : vert / bleu. On peut dire que cet oiseau a des gènes qui favorise l'obtention d'oiseaux de couleur bleue. Toutes les lois de génétique que l'on connaît de nos jours ont été élaborées par un moine Autrichien, G. MENDEL qui fit ses premières expériences sur des petits pois.

La POP a hérité de son ancêtre son comportement grégaire, et vit très bien en groupes. Chez nous on peut observer ce comportement lorsque les perruches sont placées en volières communes. Généralement la POP est calme, est rarement agressive sauf parfois en période d'élevage où les femelles peuvent malmener des jeunes qui tardent à sortir du nid, les empêchant de pondre pour une deuxième nichée. Il arrive, qu'un différend éclate dans un couple et qu'un des partenaires soit tué, mais c'est rare. Ce comportement grégaire fait que les oiseaux qui vivent en groupe (plusieurs box dans la pièce d'élevage), ont de meilleurs résultats qu'un couple qui vit seul.

B)- CAHIER D'ÉLEVAGE – BAGUES – CLUBS :

Si l'on veut s'y reconnaître dans son élevage, la tenue d'un cahier d'élevage est indispensable. Cela peut être un simple cahier que l'on remplit à la main (de grands éleveurs européens opèrent ainsi), ou mieux un cahier d'élevage électronique (on en trouve de gratuits). Avec ces derniers on maîtrise plus facilement son élevage : on peut faire des pedigrees, retrouver la filiation d'un individu, établir la liste des jeunes ou des couples de l'année etc.

Un complément indispensable pour la tenue du cahier d'élevage, ce sont les bagues ; elles

Peuvent être normales ou de couleur. Ce sont ces dernières qui ont été adoptées par les éleveurs de POP depuis de nombreuses années. La couleur change tous les ans sur un cycle de six années. Cette année 2014 elles sont vertes, pour 2015 elles seront violettes etc. Un des avantages de ces bagues c'est de pouvoir distinguer les oiseaux grâce à leur couleur de bagues. Evidemment quand je parle de bagues ils s'agit de « bagues officielles », fermées, délivrées par des instances reconnues tels les Clubs ou Sociétés Ornithologiques. Rien à voir avec les bagues, souvent ouvertes, vendues sur internet. Les bagues « officielles » sont délivrées par les Sociétés, elles mêmes affiliées à des Fédérations. En France on trouve la COM France dont font partie l'UOF, la FFO et le CDE, chacune chapeautant un certain nombre de Sociétés locales. Vous pouvez vous inscrire à une de ces sociétés pour pouvoir commander des bagues. Pour les POP le diamètre des bagues est de 4,2 ou 4,4 m/m.

En France on a également un CLUB POP, indépendant : l' AFO, qui rassemble bon an mal an 800 POP en concours ; c'est le plus important Club POP de l'hexagone. Il publie également un bulletin bimestriel.



Mâle cinnamon vert à Joseph ALIX

C)- QUEL ÉLEVAGE PRATIQUER :

L'élevage en colonie a été très pratiqué au début du XX^e siècle ; les élevages Blanchard de Toulouse produisaient tous les ans des milliers de perruches qui ont permis de vulgariser ce petit oiseau. Dans ce genre d'élevage, impossible de sélectionner puisque aucun contrôle n'est possible.

Pour nos POP pas question d'élevage en colonie; il faut pouvoir connaître le « bagage génétique » de chaque oiseau (ensemble des gènes), si l'on veut maîtriser la situation, d'où l' élevage en box.

La taille idéale pour un box est de 80 X 30 X 40 cm. Certains ont le nid à l'extérieur, d'autres à l'intérieur. La position des perchoirs doit obliger les oiseaux à voler pour aller d'un perchoir à l'autre (dans des box trop étroits les oiseaux ne font que sauter d'un perchoir à l'autre). Le nid sera de type horizontal avec une taille minimum de 25 X 15 X 15. Le box devra être équipé de mangeoires pour les graines d'un « ravier » pour la

pâtée, d'un godet pour le sable, d'un os de seiche, d'un bloc rose pour perruches, d'une pince pour millet en grappes, de 2 perchoirs (un rond et un carré) et d'un abreuvoir.(Sur le perchoir carré la femelle est plus stable au moment des accouplements). En fond de cage mettre de la litière végétale (faite avec des rafles de maïs concassées et dépoussiérées), genre « qualicage » de chez Zolux. Ce produit dégage moins de poussière que le sable est très absorbant et facilite le nettoyage à l'aspirateur.

D)- OU PRATIQUER L'ÉLEVAGE – MATÉRIEL NECÉSSAIRE :

Pour pratiquer l'élevage en box il faut disposer d'une salle spécifique, que l'on peut chauffer légèrement (13/15° est suffisant en hiver), et que l'on puisse éclairer pendant les jours les plus courts. C'est dans cette salle que seront installés les box. Une ou deux volières intérieures seront les bienvenues pour loger en premier les adultes en surplus, puis les jeunes

au fur et à mesure de l'élevage. Avoir si possible, un évier pour tout ce qui est nettoyage du petit matériel et remplissage des abreuvoirs. Un système d'horloges sera utilisé pour l'éclairage et l'aération de la pièce d'élevage. Le chauffage sera assuré suivant le cas par un radiateur électrique à bain d'huile, un radiateur de chauffage central ou autre. Egalement indispensable, un hygromètre qui permet de contrôler le degré d'humidité de l'air ambiant qui doit se situer aux alentours de 60/70. Quand l'air de la pièce d'élevage est trop sec, les éclosions peuvent être difficiles.

En France on commence en général l'élevage des POP vers septembre / octobre , (octobre étant le mois ou les bagues officielles sont distribuées par les Clubs Français, en Angleterre elles sont distribuées le premier janvier). Cela permet d'avoir des oiseaux ayant fini leur mue au moment des concours. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un peu de chauffage dans la pièce d'élevage pour éviter en particulier le « mal de ponte ». L'éclairage est réglé de telle façon que les oiseaux ne restent dans le noir que de 22 H à 06 H du matin, soit pendant 10 heures; le reste de la journée l'éclairage se règle suivant la lumière naturelle, mais ne reste pas allumé en permanence. Certains équipent leurs salle d'élevage d'un « ioniseur » qui alourdit les molécules de poussières par l'émission d'ions négatifs , les précipitent au sol, d'où un air plus sain pour les perruches et pour nous en même temps.

E)- AVEC QU' ELLES MUTATIONS COMMENCER ?:

Cellules, chromosomes, gènes, tout ce petit monde de l'infiniment petit nous donnent un grand nombre de combinaisons et donc un grand nombre de variétés de POP plus ou moins faciles à « travailler ».


La personne qui débute n'a par définition, pas d'oiseaux : elle doit donc investir dès la première année. Il faut acquérir des sujets dans les couleurs « de base » : du vert, gris-vert, gris, bleu en normal, opaline et cinnamon. Eviter pour l'instant les mutations genre dilué, huppé etc. ces dernières entreront dans l'élevage lorsque le cheptel de bons oiseaux « de travail » aura augmenté en nombre et en qualité.



Mâle lutino



Mâle pie danois



Mâle huppé vert

F)- OÙ TROUVER MES PREMIERS OISEAUX ? :

Évitez autant que possible l'achat en animalerie car les oiseaux ne sont pas identifiables (souvent non bagués), donc pas de garantie sur l'âge qui ne peut qu'être estimé ni sur l'origine qui est souvent étrangère. Se renseigner, et chercher dans sa région un ou deux éleveurs connus, par là j'entends « qui participent à des concours » locaux ou autres. L'éleveur qui ne participe jamais aux concours est plutôt à classer dans la rubrique « marchands » car pourquoi élever des oiseaux si on ne les montre jamais en concours ?.

Après un premier contact ces éleveurs seront contents de vous recevoir et de vous donner des conseils pour mener à bien votre élevage. Ils vous feront visiter leurs installations, ce qui pourra vous donner des idées pour les vôtres. Ces éleveurs ont déjà leur souche, aussi vous n'avez pas intérêt à acheter des oiseaux à un trop grand nombre d'éleveurs (dilution de la souche). L'idéal est de bâtir sa propre souche à partir de 2 voir 3 élevages de base.

G)- L'ÉLEVAGE :

Quelques temps avant d'accoupler, la nourriture est améliorée pour préparer les femelles en particulier, qui auront un gros travail à accomplir dans les 3 / 4 mois qui vont suivre : ponte, couaison, élevage des jeunes, en sachant que l'élevage d'une nichée dure deux mois entre la ponte du premier œuf et la sortie du nid des jeunes. Se limiter si possible à deux nichées annuelles pour une femelle si l'on veut qu'elle reproduise l'année suivante ; s'il y a eut des incidents dans les deux premières couvées on peut en tenter une troisième si le couple est bon.

N'accoupler que des oiseaux prêts pour l'élevage, âgés de 10/12 mois minimum. Quand ils sont prêts les mâles sont nerveux, tapent du bec sur les barreaux et leur cire est bleu brillant ; les femelles cherchent à entrer dans le nid et leur cire est marron foncé. Au bout de 24/48 heures ouvrir le nid ; si la femelle est prête elle y rentre presque aussitôt.

Au bout de 10/12 jours le premier œuf est pondu ; une ponte peut aller de 4/5 à 7/8 œufs, voir plus. Les œufs sont pondus tous les deux jours et l'incubation qui démarre généralement dès le premier œuf est de 18 jours. C'est la femelle qui couve parfois accompagné du mâle ; ce dernier ravitaille sa femelle qui ne sort du nid que pour faire ses besoins.

Dès la naissance du premier jeune la nourriture doit être abondante et variée. Le millet en grappes rouge est très bien accepté par les parents et par les jeunes à qui je donne des grappes au nid dès que leurs plumes commencent à pousser. C'est là qu'ils apprennent à manger seuls ce qui ne peut que faciliter leur sortie du nid et leur sevrage .



Box d'élevage pour ondulées (80 X 30 X 40 cm)



Cage d'exposition ondulée (fabrication anglaise)

En fond de nid mettre de la litière genre copeaux de bois (pour hamsters ou autres).

H)- NOURRITURE :

La nourriture de base est constituée par un mélange de graines contenant 50% d'alpiste avec millet blanc, millet roux, millet japonais et d'autres graines en petites quantité comme du lin, du niger, de la millade et du gruau d'avoine (avoine décortiquée).

Du millet en grappes, de la verdure, sont également appréciés et bien sûr la pâtée maison. Pour cette dernière, chacun a sa méthode. Si vous cherchez des idées pour cette fabrication cliquez sur l'adresse suivante : <http://afoperruchesondulees.free.fr/patee.htm>
Cette pâtée est mélangée à un volume égal de graines germées avant distribution. Chez moi c'est du blé germé.

Les POP apprécient également la verdure, du jardin de préférence, car attention aux herbes polluées dans la nature, par exemple éviter les bordures de champs cultivés et les bords de routes.

L'eau doit être propre et changée régulièrement. Eviter les abreuvoirs trop grands dans lesquels elles peuvent se baigner et polluer l'eau. Pour ma part, en grandes volières les abreuvoirs sont du type « biberon » ce qui évite la pollution. En box, abreuvoirs normaux (fontaines) .

I)- SÉLECTION :

Les jeunes sortent du nid et si tout se passe bien ils restent avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils mangent seuls, en général vers 40 jours.

A ce moment là ils sont placés ensemble dans des petites volières jusqu'à l'âge de 3 / 4 mois. Une bonne nourriture est mise à leur disposition, le temps qu'ils fassent leur première mue. Dès que l'on juge qu'ils sont assez forts ils sont mis en grandes volières intérieures avec les adultes. C'est l'occasion de faire un premier tri : d'un côté ce que l'on gardera ou que l'on cèdera à des tiers pour l'élevage et de l'autre ce que l'on destinera à l'animalerie la plus proche. En avril / mai suivant les années, tout le monde sera mis en volières extérieures pendant 4/5 mois histoire de prendre quelques bonnes douches naturelles et des bains de soleil. Par grandes chaleurs ne pas hésiter en fin d'après midi à sortir le tuyau d'arrosage et de faire tomber une pluie fine sur les volières extérieures ... Succès garanti !!

La rentrée à l'intérieur a généralement lieu en septembre en vue de la prochaine saison d'élevage et de préparer les oiseaux pour les concours.

C'est également l'été que l'on fait des prévisions d'accouplements et que l'on recherche le ou les oiseaux manquants chez ses fournisseurs habituels ou autres.

J)- EXPOSITIONS ET CONCOURS :

Avec l'automne arrive le moment des concours. Si vous êtes adhérent à une Société locale vous participerez certainement à son concours annuel. Puis viennent les expositions des Fédérations pour finir par le Championnat du Monde.

En POP vous avez aussi la faculté de participer à des « Baby-Show » qui sont réservés à de très jeunes oiseaux : deux catégories d'oiseaux, les jeunes c'est-à-dire ceux qui ont fait une première mue et les Bébés qui présentent encore des zébrures noires sur la tête. Le plus important est celui d' Angers qui sera jugé en 2014 (le 14 juin), par des Jugés Hollandais. Ce Baby-Show d' Angers est sponsorisé par votre Fédération : la FFO.

Avant d'en arriver là il faut trier les oiseaux, les mettre en box, leur donner une nourriture pas trop riche (pour éviter l'embonpoint) et observer si tout va bien. Pour les jugements les plumes y compris les « spots » comptent pour beaucoup. Grandes plumes des ailes (rémiges) et de la queue (rectrices) doivent être au complet et les spots doivent être six : quatre bien apparents et les deux extrêmes à moitié cachés sous les taches auriculaires. Pour être certains d'avoir des oiseaux « complets » au jour « J » des éleveurs arrachent les plumes de queue et les spots. Attention tout de même, compter un minimum de deux mois pour que les rectrices repoussent, et un peu moins pour les spots. Ne pas arracher une rectrice qui est en repousse car vous risquez de ne plus avoir de plume du tout. Vérifier si tous les ongles sont présents et également la propreté de la bague et des pattes.

A l'aide d'un vaporisateur, il faut asperger les oiseaux pour favoriser la repousse et obtenir un beau plumage. Vous devez mettre de l'eau bouillante dans le vaporisateur. Les deux derniers jours ajoutez un peu de shampoing bébé dans l'eau afin de donner un peu de brillant au plumage.

Les POP sont présentées en concours dans des cages d'exposition spécifiques dites « cages ondulées ». Les dimensions sont de 356 m/m de longueur, 307 m/m de hauteur et 165 m/m de largeur ; la grille est blanche et comporte 21 barreaux, deux perchoirs complètent l'équipement de cette cage qui doit être propre et indemne de toutes marques personnelles. Si vous présentez vos oiseaux dans des cages personnelles mettre en fond de cage un bon centimètre de graines et rien d'autre. Prévoir également un morceau d'adhésif NOIR pour sécuriser la fermeture de la cage.

Maintenant il ne vous reste plus qu'à attendre ... le palmarès et à fêter votre succès !!

K)-MALADIES ET PARASITES :

Dans des conditions normales de détention, la POP est peu sensible aux maladies. Toute fois un oiseau qui arrive dans l'élevage, surtout s'il vient d'une animalerie doit être mis en quarantaine. Côté parasites, si votre installation est bien tenue il n'y aura pas de problème de poux, de vers ou de gale du bec (acariens). Pour lutter contre ces parasites faites un traitement, deux fois par an avec IVOMEK bovin. Mettre à l'aide d'un coton tige une ½ goutte de produit sur la chair de l'oiseau entre les épaules, c'est tout. Vous pouvez compléter avec un produit anti poux dans les nichoirs et box.



Mâle gris



Saddleback



Roy APLIN auteur du dessin idéal de la POP

Les vitamines sont indispensables comme pour tout être vivant, mais attention de ne pas en donner de trop grandes quantités, ça ne sert à rien et ça peut être dangereux. Certains éleveurs établissent un « planning » de traitement : lundi, vitamines ; mardi ceci ; mercredi cela, etc. pour toute la semaine si bien qu'il n'y a pas un jour où l'eau est pure et sans ajout !! à mon avis c'est à proscrire. Pour ma part j'utilise seulement « Nekton S » dans la pâtée. Une ou deux fois par mois je mets du vinaigre de cidre dans l'eau de boisson (1 cuiller à soupe pour un litre d'eau) ; ça acidifie le proventricule et ça peut éviter la proventriculite, ou « going light »(l'oiseau se tient en boule, régurgite des aliments et finit par mourir). Une bonne nourriture, bien équilibrée et variée doit suffire pour apporter à nos oiseaux les vitamines dont ils ont besoin.

CONCLUSION :

J'espère que ces quelques lignes vous donneront envie de débiter un élevage de POP. En plus d'être facile à élever ce sont de magnifiques oiseaux de posture qui vous enchanteront également par toutes leurs couleurs et combinaisons de couleurs. Les POP ont un standard clairement défini et mondialement reconnu. Il existe une entité mondiale pour les POP : il s'agit de la WBO (<http://www.world-budgerigar.org/>).

Si vous désirez échanger vos idées sur les POP avec des éleveurs connus de France et même de l'étranger inscrivez-vous gratuitement sur ce forum :

<http://perruches-ondulees.actifforum.com/>

Si vous voulez en savoir plus, visitez ce site personnel: <http://afoperruchesondulees.free.fr/>

Bonne saison d'élevage et rendez-vous en 2014 dans une ou plusieurs expositions, et pourquoi pas à ANGERS pour le BABY-SHOW du 14 juin 2014.